


RZUT FOSY PRZY ELEWACJI ZACHODNIEJ PAŁACU

SKALA: 1:100



OZNACZENIA:

- Istniejący ceglany mur oporowy grubości 27 cm (tynkowany) do pozostawienia. Na murku i projektowanej ścianie żelbetowej czapa zgodnie z rysunkiem detalu.
- Projektowana żelbetowa ściana oporowa zgodnie z rysunkami detalu.
- Schody do renowacji.
- Izolacja przeciwwilgociowa, która powinna stanowić kontynuację izolacji wykonanej podczas remontu budynku.
- Kratka odpływowa do odtworzenia w tej samej lokalizacji.
- Zdejmowalne kraty stalowe z płaskowników ze stali nierdzewnej. Konstrukcja wsporcza z kątowników ze stali nierdzewnej.


UWAGI:

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Wszystkie elementy tynkowane. Liczne ubytki i pęknięcia tynku.

PROJEKTANT GZOWIT:	ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 45, TEL. (42) 630 17 84 ARTA SP. Z O.O.				
TEMAT:	PROJEKT KONSERWATORSKI BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY FOSY PRZY PAŁACU I, K. POZNAŃSKIEGO – WPISANIEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW POD NR A46. ETA P II	UL. OGRODOWA 15			
		NR DZIAŁEK: 91-065 ŁÓDŹ			
		DZ. NR 102/6, OBR. B-46			
INWESTOR:	MUZEUM MIASTA ŁÓDZI, 91-065 ŁÓDŹ, UL. OGRODOWA 15	KAT. OBIEKTU: III / VIII			
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	FAZA PROJEKTU: BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
TYTUŁ RYSUNKU:	FOSA WZDŁUŻ ZACHODNIEJ ŚCIANY PAŁACU RZUT	projekt			
PROJEKTANT:	dr inż. HALINA JAROSZEWSKA	DATA: 01.2019			
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. DANUTA WŁODARSKA	SKALA: 1:100			
WSPÓŁPRAC:	mgr inż. arch. DANIEL PYŻAŁSKI	NR RYSUNKU:			
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. ROBERT KUBA	56/ŁOOK/2011			

FOSA WZDŁUŻ ELEWACJI ZACHODNIEJ - PRZEKRÓJ A-A

SKALA: 1:10



OZNACZENIA:

- Murowana i tynkowana ścianka oporowa grubości 27 cm (istniejąca). W niektórych miejscach ściana odchylona od pionu do wewnątrz o kilka cm.
- Żelbetowa ścianka oporowa grubości min. 5 cm. Grubość dostosowana do stopnia pochylenia istniejącej ściany (wewnętrzna płaszczyzna wypionowana). Wysokość dostosowana do wysokości istniejącej ścianki. Zbrojenie zgodnie z projektem konstrukcji.
- Czapa żelbetowa gr. min. 5 cm z kapinosem. Zbrojenie zgodnie z projektem konstrukcji.
- Otworki odprowadzające wilgoć wys. 2 cm, szerokości 25 cm co 50 cm.
- Folia kubelkowa 20 mm ułożona kubelkami w stronę istniejącej ściany.
- Płyta żelbetowa gr. 15 cm zbrojona zgodnie z projektem konstrukcji. Zachować istniejący spadek.
- Hydroizolacja pozioma.
- Istniejący tynk do usunięcia.
- Projektowany pochwył z płaskownika stalowego 40x10 mm na wysokości min. 110 cm.
- Krata stalowa z płaskowników ze stali nierdzewnej 40x5 mm lub zbliżonych. Poszczególne segmenty zdejmowalne.
- Płaskownik stalowy 30x5 mm. Po dwa elementy z zakawką na każdym słupku.
- Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku - szlam malowany w kolorze elewacji.
- Konstrukcja wsporcza pod kratę stalową z kątowników ze stali nierdzewnej 50x50x5 mm lub zbliżonych.
- Bruzda w ścianie zewnętrznej pałacu.


UWAGI:

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Kolorystyka elementów murowanych/żelbetowych identyczna z kolorystyką pałacu (np. KEIM HISTORISCH 50017).
- Projektowane elementy stalowe do malowania w kolorze identycznym jak kraty w korpusie głównym Pałacu, tj. szary antracyt (np. Poliartb Łódź LOWICYN RAL 7016).

PROJEKT GŁÓWNY:		ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 45, TEL. (42) 630 17 84				ARTASp. z o.o.	
TEMAT:		PROJEKT KONSERWATORSKI BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY FOSY PRZY PAŁACU I, K. POZNAŃSKIEGO – WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW POD NR A/46.				ADRES: UL. OGRODOWA 15 91-065 ŁÓDŹ NR DZIAŁEK: DZ. NR 102/6, OBR. B-46 KAT. OBIEKTU: III / VIII	
ETAP II							
INWESTOR:		MUZEUM MIASTA ŁÓDZI, 91-065 ŁÓDŹ, UL. OGRODOWA 15					
BRANŻA:		ARCHITEKTURA					
TŁOŚĆ RYSUNKU:		FAZA PROJEKTU:		BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
PRZEKRÓJ A-A		projekt		DATA: 01.2019		SKALA: 1:10	
IMIE I NAZWISKO:		PODPIS:		NR UPRAWNIEŃ:		NR RYSUNKU:	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. HALINA JAROSZEWSKA							
PROJEKTANT: mgr inż. arch. DANUTA WŁODARSKA							
WSPÓŁRAŁA: mgr inż. arch. DANIEL PYZALSKI							
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. ROBERT KUŁA							
						3	

FOSA WZDŁUŻ ELEWACJI ZACHODNIEJ - PRZEKRÓJ B-B

SKALA: 1:10



OZNACZENIA:

- Murowana i tynkowana ścianka oporowa grubości 27 cm (istniejąca). W niektórych miejscach ściana odchyłona od pionu do wewnątrz o kilka cm.
- Żelbetowa ścianka oporowa grubości min. 5 cm. Grubość dostosowana do stopnia pochylecia istniejącej ściany (wewnętrzna płaszczyzna wypionowana). Wysokość dostosowana do wysokości istniejącej ścianki. Zbrojenie zgodnie z projektem konstrukcji.
- Czapa żelbetowa gr. min. 5 cm z kapinosem. Zbrojenie zgodnie z projektem konstrukcji.
- Otworki odprowadzające wilgoć wys. 2 cm, szerokości 25 cm co 50 cm.
- Folia kubelkowa 20 mm ułożona kubelkami w stronę istniejącej ściany.
- Płyta żelbetowa gr. 15 cm zbrojona zgodnie z projektem konstrukcji. Zachować istniejący spadek.
- Hydroizolacja pozioma.
- Istniejący tynk do usunięcia.
- Projektowany pochwył z płaskownika stalowego 40x10 mm na wysokości min. 110 cm.
- Kratka stalowa z płaskowników ze stali nierdzewnej 40x5 mm lub zbliżonych. Poszczególne segmenty zdejmowalne.
- Płaskownik stalowy 30x5 mm. Po dwa elementy z zakawką na każdym słupku.
- Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku - szlam malowany w kolorze elewacji.
- Konstrukcja wsporcza pod kratę stalową z kątowników ze stali nierdzewnej 50x50x5 mm lub zbliżonych.
- Bruzda w ścianie zewnętrznej pałacu.


UWAGI:

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Kolorystyka elementów murowanych/żelbetowych identyczna z kolorystyką pałacu (np. KEIM HISTORISCH 50017).
- Projektowane elementy stalowe do malowania w kolorze identycznym jak kraty w korpusie głównym Pałacu, tj. szary antracyt (np. Poliartb Łódź LOWICYN RAL 7016).

PROJEKT GŁÓWNY:		ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 45, TEL. (42) 630 17 84				ARTASp. z o.o.	
TEMAT:		PROJEKT KONSERWATORSKI BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY FOSY PRZY PAŁACU I, K. POZNAŃSKIEGO – WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW POD NR A46.				ADRES: UL. OGRODOWA 15	
INWESTOR:		ETA P II				NR DZIĘKI: DZ. NR 102/6, OBR. B-46	
						KAT. OBIEKTU: III / VIII	
BRANŻA:		MUZEUM MIASTA ŁÓDZI, 91-065 ŁÓDŹ, UL. OGRODOWA 15				BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
TREŚĆ RYSUNKU:		ARCHITEKTURA				FAZA PROJEKTU:	
PRZEKRÓJ B-B		FOSA WZDŁUŻ ZACHODNIEJ ŚCIANY PAŁACU				projekt	
		IMIE I NAZWISKO:				NR UPRAWNIEŃ:	
PROJEKTANT:		dr inż. HALINA JAROSZEWSKA				289/83/WML	
PROJEKTANT:		mgr inż. arch. DANUTA WŁODARSKA				56/LOOK/2011	
WSPÓŁRAKA:		mgr inż. arch. DANIEL PYŻALSKI				56/LOOK/2011	
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. arch. ROBERT KUŁA				4	

FOSA WZDŁUŻ ELEWACJI ZACHODNIEJ - PRZEKRÓJ C-C

SKALA: 1:10



OZNACZENIA:

- Murowana i tynkowana ścianka oporowa grubości 27 cm (istniejąca). W niektórych miejscach ściana odchylona od pionu do wewnątrz o kilka cm.
- Żelbetowa ścianka oporowa grubości min. 5 cm. Grubość dostosowana do stopnia pochylecia istniejącej ściany (wewnętrzna płaszczyzna wypionowana). Wysokość dostosowana do wysokości istniejącej ścianki. Zbrojenie zgodnie z projektem konstrukcji.
- Czapa żelbetowa gr. min. 5 cm z kapinosem. Zbrojenie zgodnie z projektem konstrukcji.
- Otworki odprowadzające wilgoć wys. 2 cm, szerokości 25 cm co 50 cm.
- Folia kubelkowa 20 mm ułożona kubelkami w stronę istniejącej ściany.
- Płyta żelbetowa gr. 15 cm zbrojona zgodnie z projektem konstrukcji. Zachować istniejący spadek.
- Hydroizolacja pozioma.
- Istniejący tynk do usunięcia.
- Projektowany pochwył z płaskownika stalowego 40x10 mm na wysokości min. 110 cm.
- Krata stalowa z płaskowników ze stali nierdzewnej 40x5 mm lub zbliżonych. Poszczególne segmenty zdejmowalne.
- Płaskownik stalowy 30x5 mm. Po dwa elementy z zakuwką na każdym słupku.
- Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku - szlam malowany w kolorze elewacji.
- Konstrukcja wsporcza pod kratę stalową z kątowników ze stali nierdzewnej 50x50x5 mm lub zbliżonych.
- Bruzda w ścianie zewnętrznej pałacu.

UWAGI:

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Kolorystyka elementów murowanych/żelbetowych identyczna z kolorystyką pałacu (np. KEIM HISTORISCH 50017).
- Projektowane elementy stalowe do malowania w kolorze identycznym jak kraty w korpusie głównym Pałacu, tj. szary antracyt (np. Poliartb Łódź LOWICYN RAL 7016).

PROJEKTANT GŁÓWNY:		ARTASp. z o.o.			
TEMAT:		ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 45, TEL. (42) 630 17 84			
PROJEKT KONSERWATORSKI BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY FOSY PRZY PAŁACU I, K. POZNAŃSKIEGO – WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW POD NR A/46.		ADRES:		UL. OGRODOWA 15	
		NR DZIENIK:		DZ. NR 102/06, OBR. B-46	
ETAPE II		KAT. OBIEKTU:		III / VIII	
INWESTOR: MUZEUM MIASTA ŁÓDZI, 91-065 ŁÓDŹ, UL. OGRODOWA 15		FAZA PROJEKTU:		BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
BRANŻA: ARCHITEKTURA					
TŁOŚĆ RYSUNKU: FOSA WZDŁUŻ ZACHODNIEJ ŚCIANY PAŁACU		projekt		data: 01.2019	
				skala: 1:10	
IMIE I NAZWISKO:		PODPIS:		NR UPRAWNIEŃ:	
dr inż. HALINA JAROSZEWSKA				NR RYSUNKU:	
PROJEKTANT:		mgr inż. arch. DANUTA WŁODARSKA		289 / 83 / WML	
WSPÓŁPROJEKTANT:		mgr inż. arch. DANIEL PYŻALSKI			
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. arch. ROBERT KUŁA		56 / 100KK / 2011	
				5	