


Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Rysunek poglądowy do pozycji w opisie przedmiotu zamówienia:

Ad. 2. Produkcja i montaż totემów i stojaków informacyjnych wolnostojących


1.1. stelaż metalowy wykonany poprzez spawanie kształtowników o przekroju kwadratu o boku 20 mm oraz wiercenie otworów montażowych – wg rysunku poglądowego załączonego do postępowania – z nóżkami poziomującymi, malowany proszkowo na kolor czarny o wykończeniu półmatowym



Rysunek poglądowy do pozycji w opisie przedmiotu zamówienia:

Ad. 2. Produkcja i montaż totემów i stojaków informacyjnych wolnostojących

2.1. stelaż metalowy wykonany poprzez spawanie kształtowników o przekroju kwadratu o boku 20 mm oraz wiercenie otworów montażowych – wg rysunku poglądowego załączonego do postępowania – z nóżkami poziomującymi, malowany proszkowo na kolor czarny o wykończeniu półmatowym



Rysunek poglądowy do pozycji w opisie przedmiotu zamówienia:

Ad. 2. Produkcja i montaż totემów i stojaków informacyjnych wolnostojących

3.1. stelaż metalowy wykonany poprzez spawanie kształtowników o przekroju kwadratu o boku 20 mm oraz wiercenie otworów montażowych – wg rysunku poglądowego załączonego do postępowania – z nóżkami poziomującymi, malowany proszkowo na kolor czarny o wykończeniu półmatowym

