Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego z dnia 12.11.2026 r.

Wymagania dotyczące dostawy dekoracyjnej tkaniny obiciowej, tkaniny podkładowej oraz dekoracyjnej taśmy pasmanteryjnej do Pomieszczenia nr P.2.027 (Pokój Kominkowy) w Muzeum Miasta Łodzi:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy dekoracyjnej tkaniny obiciowej, tkaniny podkładowej oraz dekoracyjnej taśmy pasmanteryjnej do Pomieszczenia nr P.2.027 (Pokój Kominkowy) w Muzeum Miasta Łodzi.
Przed przystąpieniem do realizacji należy przeprowadzić analizę układu ornamentu na tkaninie dekoracyjnej, jej wymiarów, raportu wzoru, kolorystyki, charakteru powierzchni oraz sposobu rozmieszczenia płycin do tapicerowania tkaniną oraz poszczególnych elementów dekoracji w Pomieszczeniu nr P.2.027 (Pokój Kominkowy) w Muzeum Miasta Łodzi. Na tej podstawie należy opracować i odpowiednio przygotować tkaniny i pasmanterię umożliwiając ich montaż na drewnianych listwach w Pomieszczeniu nr P.2.027 w Muzeum Miasta Łodzi, w sposób zapewniający trwałość dekoracji oraz odpowiedni efekt estetyczny. Tkaniny należy przygotować w sposób zapewniający zachowanie historycznego charakteru wnętrza, ornamentu tkaniny oraz jej wykończenia taśmą pasmanteryjną.
Dostarczona tkanina dekoracyjna powinna umożliwić ciągłe i precyzyjne zestawianie kolejnych błamów tkaniny, bez przesunięć ornamentu oraz widocznych różnic kolorystycznych i fakturalnych. Należy uwzględnić odpowiednie zapasy technologiczne niezbędne do montażu oraz dopasowanie dekoracyjnej tkaniny do architektury pomieszczenia.
Zakres zamówienia powinien obejmować: opracowanie wzoru montażu tkaniny dekoracyjnej, przygotowanie i dostarczenie właściwej partii tkanin (dekoracyjnej i podkładowej) oraz dekoracyjnej pasmanterii w wymaganej ilości oraz przygotowanie materiału i pasmanterii do montażu.
Wszystkie rozwiązania materiałowe i technologiczne powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji całości prac.

<u>Wymagania dotyczące wszystkich zamawianych tkanin oraz dekoracyjnej taśmy pasmanteryjnej:</u>
Tkaniny (dekoracyjna i podkładowa) oraz dekoracyjna taśma pasmanteryjna winne spełnić wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ. U. NR 56, POZ. 461), tj.:
- TI ≥ 4 S (czas zapoczątkowania spalania nie krótszy niż 4 sekundy),
- TS ≤ 30 S (czas spalenie po odsunięcia źródła ognia nie dłuższy niż 30 sekund),
- nie następuje przepalenie trzeciej nitki,
- nie występują płonące krople.

Tkaniny (dekoracyjna i podkładowa) oraz dekoracyjna taśma pasmanteryjna mogą być fabrycznie trudnopalne lub poddane procesowi uniepalnienia. Dostawca winien wraz z dostarczanymi tkaninami i dekoracyjną taśmą pasmanteryjną dostarczyć dokumenty (świadectwa, certyfikaty) potwierdzające spełnianie przez tkaniny ww. wymogów.

1) **Wymagania dotyczące dekoracyjnej tkaniny obiciowej:**

Tkanina: Żakardowa tkanina w ornament, w dominującym kolorze zielonym z dekoracjami w kolorach złotym i brązowym

Paleta kolorów RAL (dotyczy dominującego koloru tła): RAL 6021
Paleta kolorów RAL (dotyczy głównego wzoru): RAL 1024
Paleta kolorów RAL (dotyczy elementów wzoru): RAL 8000
Paleta kolorów RAL (dotyczy elementów wzoru): RAL 1036
Szerokość całkowita (+/-): 280 cm
Raport: wysokość: 21cm, szerokość: 17,5cm
Gramatura (+/-): 307 g/m2
Skład surowcowy: Poliester 50%, Wiskoza 50%
Ścieralność (martindale): 30.000





2) Wymagania dotyczące tkaniny podkładowej:

Tkanina: flanela biała, bawełniana

Paleta kolorów RAL : RAL 9010 lub RAL 9003 lub RAL 9016
Szerokość (+/-): 140-200 cm
Gramatura: 180-220 g/m²
Skład surowcowy: Bawełna 100%

3) Wymagania dotyczące dekoracyjnej taśmy pasmanteryjnej:

Paleta kolorów RAL: RAL 1036 lub RAL 1035 (ewentualnie, po uzgodnieniu z Zamawiającym RAL 1019)
Szerokość: 12 mm
Skład surowcowy: Wiskoza 70%, Acetat 30%

